

Deckenzugschalter



Artikel

Artikel-Nr. Beschreibung

141634 **Deckenzugschalter** mit Sprungschaltung

Lieferumfang

Deckenzugschalter

Merkmale

Merkmale

• Bedienung durch Ziehen des Zugseils

Verwendung

• Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate

Technische Daten

• Anschlussart: konventionell

Anzahl Kontakte: 2

• Kontaktart: 1NO + 1NC



- · Schaltsystem: Schleichschaltung
- · Schutzart: IP65
- Material: Aluminium-Druckguss Stahl (verzinkt)
- Temperatur(min.)[°C]: -20
- Temperatur(max.)[°C]: 80
- Temperatur (min./max.) [°C]: -20/80
- Kontaktbelastung (max.): 400 V-AC/6 A
- Breite [mm]: 40
- Höhe [mm]: 116
- Tiefe[mm]: 27
- Seildurchmesser (max.) [mm]: 15
- Gewicht [kg]: 0,19
- Verpackungsbreite: 0
- Verpackungshöhe: 0
- Verpackungstiefe/-länge: 0
- Verpackungsgewicht: 0,191
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062435001119
- Zolltarifnummer: 85365080
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: -