

Digital 179



Article

N° d'article	Description
102053	Digital 179 Antenne modulaire avec 200 emplacements de stockage et antenne à embase magnétique avec câble de 5 m, unidirectionnelle, 868 MHz Multi-Bit

Contenu de la livraison

- Antenne enfichable avec raccordement pour antenne à embase magnétique
- Antenne à embase magnétique avec câble de raccordement, 5.000 mm
- Equerre de montage
- Matériel de montage

Caractéristiques

Digital 179

Caractéristiques

- Fonction IMPULS
- Directement enfichable dans la commande
- Taille compacte

Antenne à embase magnétique

Caractéristiques

- Montage de l'antenne résistante aux intempéries avec embase magnétique sur le boîtier ou la porte ou par vissage à l'aide du support mural fourni

Utilisation

Digital 179

- Pour Comfort 260 (accu/speed), 270 (speed), 280, 360, 370, 380, 390 (plus), Control x.52, VTA et CS 265

Antenne à embase magnétique

- Pour Digital 992, 711, 712 et 713

Données techniques

Digital 179

- Canaux: 1
- Antenne: Antenne avec embase magnétique
- Fréquence radio: 868 MHz
- Technologie sans fil: Multi-Bit
- Codage radio: Marantec
- Sens de communication: Unidirectionnel
- Type de connexion: Enfichable
- Indice de protection: IP00
- Température (min.)[°C]: -20
- Températures (max.)[°C]: 60
- Température (min./max.)[°C]: -20/60
- Température (min.)[°F]: -4
- Température (max.)[°F]: 140
- Tension de service [V]: 5 V-DC
- Courant nominal [A]: 0,002
- Largeur [mm]: 23
- Hauteur [mm]: 7,7
- Profondeur [mm]: 48,4

Antenne à embase magnétique

- Antenne: Antenne avec embase magnétique
- Fréquence radio: 868 MHz
- Type de connexion: Conventionnel
- Indice de protection: IP65
- Température (min.)[°C]: -40
- Températures (max.)[°C]: 60

- Température (min./max.)[°C]: -40/60
- Température (min.)[°F]: -40
- Température (max.)[°F]: 140
- Largeur [mm]: 27
- Hauteur [mm]: 95
- Profondeur [mm]: 27
- Largeur de l'emballage: 80
- Hauteur de l'emballage: 38
- Profondeur/longueur de l'emballage: 203
- Poids de l'emballage: 0,097
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4046787101871
- Numéro de tarif douanier: 85291069
- Pays d'origine: Deutschland
- Garantie: 2 ans