

# FALCON



## Artikel

---

Artikel-Nr.	Beschreibung
122432	FALCON Radar-Bewegungsmelder, 3,5-7,0 m Montagehöhe, IP65 mit 10 m Kabel

## Lieferumfang

---

- Bewegungssensor
- Anschlusskabel, 10.000 mm

## Merkmale

---

### Merkmale

- Berührungsloses Öffnen von Toren durch Betreten des Detektionsbereichs
- Richtungserkennung vermeidet Fehlöffnungen und spart Energiekosten
- Erfassungsfiler zur Unterscheidung von Personen und Fahrzeugen

## Verwendung

---

- Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate

## Technische Daten

---

- Funkfrequenz: 2,4 GHz
- Anschlussart: konventionell
- Kontaktart: 1 CO
- Ausgänge:  
1 potentialfreier Relaiskontakt (CO)
- Sensoren: Radar
- Schutzart: IP65
- Farbe: schwarz
- Montagehöhe (min.) [m]: 3,5
- Montagehöhe (max.) [m]: 7
- Montagehöhe (min./max.) [m]: 3.5/7
- Temperatur (min.) [°C]: -30
- Temperatur (max.) [°C]: 60
- Temperatur (min./max.) [°C]: -30/60
- Temperatur (min.) [°F]: -22
- Temperatur (max.) [°F]: 140
- Erfassungsfeld Radar (BxL max.) [m]: 4x5
- Betriebsspannung [V]: 12-24 V-AC 12-24 V-DC
- Betriebsspannungsart: Wechselstrom oder Gleichstrom
- Leistungsaufnahme [VA/W/kW]: 2 W
- Kontaktbelastung (max.):  
60 VA/30 W
- Breite [mm]: 127
- Höhe [mm]: 102
- Tiefe [mm]: 96
- Verpackungsbreite: 200
- Verpackungshöhe: 120
- Verpackungstiefe/-länge: 200
- Verpackungsgewicht: 1,023
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434009321
- Zolltarifnummer: 90318080
- Ursprungsland: Belgien
- Garantie: -

## Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung
184828	<b>Netzteil 24 V-DC/2,5 A im CS-Minigehäuse</b> 2 Ausgänge, im CS-Minigehäuse, IP65, mit 1,5 m Kabel und Schuko-Stecker
148657	<b>Fernbedienung</b> Infrarot-Fernbedienung zum Einstellen von Radar-Bewegungsmeldern und Laserscannern
148764	<b>Spotfinder</b> Detektor für Infrarot-Lichtvorhänge von Anwesenheitssensoren



Technische Zeichnungen

