

Erweiterungs-Set für Hausautomation



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
191759	Erweiterungs-Set für Hausautomation mit vier Eingängen für AUF/STOPP/ZU/Licht und drei Relais für AUF/ZU/Licht, im Gehäuse IP65

Lieferumfang

- Platine Relais AUF-ZU-LICHT im Gehäuse mit 2 m Kabel mit Systemstecker
- Adapter-Platine Systemverkabelung/konventionell mit 0,14 m Kabel mit Systemsteckern
- EP 141 Erweiterungsplatine Bedienelemente mit 0,2 m Kabel mit MS-Bus Steckern
- Erweiterungsgehäuse für Garagentorantriebe
- Montagematerial

Merkmale

Relaisnachsatz

Merkmale

- 3 potentialfreie Relaiskontakte für Endlagenmeldungen AUF, ZU und externe Beleuchtung
- 1 Eingang für Marantec-Bedienelemente mit Systemverkabelung

Adapterplatine ohne Gehäuse

Merkmale

- Übergang von konventioneller Verkabelung auf Systemverkabelung und umgekehrt

EP 141

Merkmale

- 1 Eingang für Marantec-Bedienelemente mit Systemverkabelung
- Kompakte Baugröße ermöglicht die Unterbringung im Antriebsgehäuse

Verwendung

Relaisnachsatz

- Für Comfort 260 (speed), 270 (speed), 280, 360, 370, 380 und 390. Nur in Verbindung mit Erweiterungsplatine EP 141 nutzbar

Adapterplatine ohne Gehäuse

- Für Marantec-Steuerungen mit Systemverkabelung

EP 141

- Für Comfort 260 (speed), 270 (speed), 280, 360, 370, 380 und 390 (plus). Für Control x.52 und x.82

Technische Daten

Relaisnachsatz

- Anschlussart: steckbar
- Kontaktart: 2 CO + 1 NO
- Eingänge:
 - 1 Eingang für Bedienelemente mit Systemverkabelung
- Ausgänge:
 - 2 potentialfreie Relaiskontakte für Endlagenmeldungen (CO)
 - 1 potentialfreier Relaiskontakt für Beleuchtung (NO)
- Schnittstellen: Systemverkabelung (RJ11-Stecker)
- Schutzart: IP65
- Betriebsspannung [V]: 24 V-DC
- Betriebsspannungsart: Gleichstrom
- Kontaktbelastung (max.):
 - 250 V/60 W
- Breite [mm]: 200
- Höhe [mm]: 60
- Tiefe [mm]: 120
- Verpackungsbreite: 118
- Verpackungshöhe: 73
- Verpackungstiefe/-länge: 215

- Verpackungsgewicht: 0,428
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434007365
- Zolltarifnummer: 85364110
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: –

Adapterplatine ohne Gehäuse

- Anschlussart: steckbar
- Schnittstellen: Systemverkabelung (RJ11-Stecker)
- Schutzart: IP00
- Breite [mm]: 68
- Höhe [mm]: 36
- Tiefe [mm]: 22
- Verpackungsbreite: 104
- Verpackungshöhe: 33
- Verpackungstiefe/-länge: 248
- Verpackungsgewicht: 0,055
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4011805048292
- Zolltarifnummer: 85423190
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: –

EP 141

- Anschlussart: steckbar
- Eingänge:
 - 1 Eingang für Zubehör mit Systemverkabelung
- Schnittstellen: MS-Bus (RJ14-Stecker) Systemverkabelung (RJ11-Stecker)
- Schutzart: IP00
- Betriebsspannung [V]: 24 V-DC
- Betriebsspannungsart: Gleichstrom
- Breite [mm]: 30
- Höhe [mm]: 50
- Tiefe [mm]: 20
- Verpackungsbreite: 0
- Verpackungshöhe: 0
- Verpackungstiefe/-länge: 0
- Verpackungsgewicht: 0,06
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434000649
- Zolltarifnummer: 85364110
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: –