

Light 200



Article

N° d'article	Description
177519	Light 200 Système d'éclairage LED pour garages, composé de 2 bandes LED magnétiques de 1,5 m chacune, unité de raccordement 230 V-AC avec capteur de mouvement/de lumière du jour intégré

Contenu de la livraison

- Boîte de raccordement avec bloc d'alimentation intégré, capteur de mouvement et câble de raccordement avec fiche de sécurité de type F, 1.000 mm
- 2 bandes LED encapsulées de 1.500 mm de long, avec aimants intégrés et câble de connexion, 3.000 mm
- Matériel de montage

Caractéristiques

Caractéristiques

- Système d'éclairage LED pour un éclairage supplémentaire dans le garage
- Bandeau LED avec aimants intégrés pour montage sur rail de porte droit ou gauche
- Les connexions de câbles enfichables simplifient le montage
- Boîte de connexion avec capteur de mouvement intégré
- Si le capteur de mouvement détecte un mouvement, la lumière s'allume pendant une durée réglable
- Le capteur de lumière du jour réglable empêche l'allumage de la lumière même pendant la journée

Utilisation

- Pour portes basculantes et portes sectionnelles

Données techniques

- Ampoule: LED
- Flux lumineux [lm]: 4.400
- Température de couleur [K]: 4.000
- Capteurs: Radar
- Indice de protection: IP20
- Couleur: RAL 9003
- Tension de service [V]: 230 V/1~
- Type de tension de service: Courant alternatif
- Puissance consommée [VA/W/kW]: 21,5 W
- Largeur [mm]: 134
- Hauteur [mm]: 178
- Profondeur [mm]: 46
- Largeur de l'emballage: 215
- Hauteur de l'emballage: 103
- Profondeur/longueur de l'emballage: 210
- Poids de l'emballage: 1,106
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4062434012772
- Numéro de tarif douanier: 90318080
- Pays d'origine: Volksrepublik China
- Garantie: -

Dessins techniques

