

GSU-1100-MSC-APZ 1-2T/1



Article

N° d'article	Description
184192	GSU-1100-MSC-APZ 1-2T/1 Interrupteur à clé dans colonne en aluminium, 2 côtés à impulsion, boîtier métallique, IP54, 3 clés

Contenu de la livraison

- Interrupteur à clé dans colonne en aluminium avec demi-cylindre profilé (30/10 mm - 0°) et 3 clés

Caractéristiques

Caractéristiques

- 2 contacts interchangeables avec fonction tactile (clé gauche/droite)
- Interrupteur à clé intégré et protégé dans le pilier
- Colonne moderne en profilé d'aluminium anodisé
- Résistance à l'effraction grâce à un boîtier métallique robuste et à l'accès à l'intérieur à l'aide de la clé

Utilisation

- Pour tous les systèmes de commande Marantec et d'autres marques

Données techniques

- Type de connexion: Conventionnel
- Nombre de contacts: 2
- Type de contact: 2 NO
- Fonction de l'interrupteur: 2 côtés à impulsion
- Indice de protection: IP54
- Matériel: Aluminium moulé sous pression Aluminium
- Largeur [mm]: 95,5
- Hauteur [mm]: 60
- Profondeur [mm]: 1.100
- Largeur de l'emballage: 170
- Hauteur de l'emballage: 130
- Profondeur/longueur de l'emballage: 1.155
- Poids de l'emballage: 3,487
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4062434013397
- Numéro de tarif douanier: 85365080
- Pays d'origine: Deutschland
- Garantie: -

Dessins techniques

