

# Light 201



### **Artikel**

Artikel-Nr. Beschreibung

177521

**Light 201** LED-Beleuchtungssystem für Garagen, bestehend aus 2 magnetischen LED-Streifen mit jeweils 1,5 m Länge, Anschlusseinheit 230 V-AC mit integriertem Funkempfänger 868 MHz bi.linked

# Lieferumfang

- Anschlussbox mit integriertem Netzteil, Funkempfänger 868 MHz bi.linked und Anschlusskabel mit Schuko-Stecker Typ F, 1.000 mm
- 2 vergossene LED-Streifen in 1.500 mm Länge, mit integrierten Magneten und Verbindungskabel, 3.000 mm
- Montagematerial

### Merkmale

#### Merkmale

- LED-Beleuchtungssystem für zusätzliches Licht in der Garage
- LED-Streifen mit integrierten Magneten zur Montage an der rechten und linken Torlaufschiene
- Steckbare Kabelverbindungen vereinfachen die Montage
- · Anschlussbox mit integriertem Funkempfänger
- Bisher ungenutzte Handsender- oder Wandsender-Tasten können in den Funkempfänger programmiert werden, um das Licht ein- und auszuschalten

# Verwendung

• Für Schwingtore, Kipptore und Sektionaltore



## Technische Daten

• Anzahl Speicherplätze: 100

• Funkfrequenz: 868 MHz

• Funktechnologie: bi.linked

• Funkcodierung: Marantec

• Leuchtmittel: LED

• Lichtstrom[Im]: 4.400

• Farbtemperatur [K]: 4.000

• Schutzart: IP20

• Farbe: RAL 9003

• Betriebsspannung [V]: 230 V/1~

Betriebsspannungsart: Wechselstrom

• Leistungsaufnahme [VA/W/kW]: 21,5 W

• Breite [mm]: 134

• Höhe[mm]: 178

• Tiefe[mm]: 46

• Verpackungsbreite: 216

• Verpackungshöhe: 108

• Verpackungstiefe/-länge: 223

• Verpackungsgewicht: 1,102

• Speditionsartikel: Nein

• GTIN: 4062434012802

• Zolltarifnummer: 94054231

• Ursprungsland: Deutschland

• Garantie: -



# Technische Zeichnungen

