

# A-Profil 25.45 TT



## Artikel

---

Artikel-Nr.	Beschreibung
186948	A-Profil 25.45 TT Kontaktleistenprofil, 25x45 mm, 30 m Rolle

## Lieferumfang

- Kontaktleistenprofil, 30.000 mm

## Verwendung

- Für verschiedene Tor- oder Türarten. Nur in Verbindung mit einem passenden Aufnahmeprofil nutzbar

## Technische Daten

- Material: TPE
- Farbe: schwarz
- Temperatur (min.)[°C]: -10
- Temperatur (max.)[°C]: 50
- Temperatur (min./max.)[°C]: -10/50
- Temperatur (min.)[°F]: 14
- Temperatur (max.)[°F]: 122
- Breite [mm]: 25
- Höhe [mm]: 45
- Länge [mm]: 30.000

- Gewicht pro Meter [kg]: 0,44
- Verpackungsbreite: 1.000
- Verpackungshöhe: 300
- Verpackungstiefe/-länge: 1.200
- Verpackungsgewicht: 29
- Speditionsartikel: Ja
- Zolltarifnummer: 39161000
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: -

## Zubehör

---

Artikel-Nr.	Beschreibung
99590	<b>Aluprofil 24x8 mm 2 m</b>
177309	<b>Aluprofil-Set 24x8 mm 5 m, 10 Stück</b>
115798	<b>Aluprofil 25x18 mm 2 m</b>
169153	<b>Aluprofil 25x14 mm 2 m, zum Verschrauben vor das Tor</b>
122954	<b>F-Anschlagpuffer 3</b> Anschlagpuffer, 46 mm hoch, mit T-Mutter, 2 Stück
186944	<b>A-Stecker 25.45 - 8,2 kOhm</b> Abschlussstecker mit 8,2 kOhm Widerstand
186953	<b>A-Stecker 25.45 - 0,3 m</b> Anschlussstecker mit 0,3 m Kabel

## Vorgänger

---

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abkündigung
123145	<b>A-Profil 25.45 TT</b> Kontaktleistenprofil 25x45 mm, 25 m	2021-07-01

## Technische Zeichnungen



