

PowLess Gabelstapler-Schalter



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
158589	PowLess Gabelstapler-Schalter 1-Kanal Gabelstapler-Schalter, Piezo-Funktion (batterielos), IP65, unidirektional, 868 MHz PowLess, mit Halter

Lieferumfang

- Gabelstapler-Schalter

Merkmale

Merkmale

- Batterieunabhängige Versorgung über einen elektrodynamischen Energiegenerator, der die mechanische Energie beim Betätigen des Schalters in elektrische Energie umwandelt

Verwendung

- Für CS 320 (in Verbindung mit entsprechendem PowLess-Empfänger)



Technische Daten



- Antenne: integriert
- Funkfrequenz: 2,4 GHz













- Funktechnologie: PowLess
- Funkcodierung: Schneider
- Kommunikationsrichtung: unidirektional
- Schutzart: IP65
- Farbe: schwarz grün
- Temperatur (min.)[°C]: -25
- Temperatur (max.)[°C]: 70
- Temperatur (min./max.)[°C]: -25/70
- Temperatur (min.)[°F]: -13
- Temperatur (max.)[°F]: 158
- Batterietyp: ohne
- Breite [mm]: 53
- Höhe [mm]: 130
- Tiefe [mm]: 48
- Verpackungsbreite: 0
- Verpackungshöhe: 0
- Verpackungstiefe/-länge: 0
- Verpackungsgewicht: 0,106
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434015117
- Zolltarifnummer: 85365080
- Ursprungsland: Deutschland
- Garantie: –

Technische Zeichnungen

mm
in.





		a (mm)	a (in.)	b (mm)	b (in.)
		40	1.57	30	1.18
ZBE.....	ZBV.....				
		45	1.77	32	1.26
ZBE.....3	ZBV.....3				
		40	1.57	30	1.18
ZBE.....4	ZBV.....4				
		50	1.97	30	1.18
ZBE.....5	ZBV.....5				
		40	1.57	30	1.18
ZBE.....9	ZBV.....9				
		40	1.57	30	1.18
ZBRT●	ZBRV1				