

A-Profil 25.30 TTLa



Artikel

Artikel-Nr. Beschreibung

186947 A-Profil 25.30 TTLa Kontaktleistenprofil, 25x30 mm, mit Dichtlippe, 30 m Rolle

Lieferumfang

• Kontaktleistenprofil, 30.000 mm

Verwendung

• Für verschiedene Tor- oder Türarten. Nur in Verbindung mit einem passenden Aufnahmeprofil nutzbar

Technische Daten

- · Material: TPE
- Farbe: schwarz
- Temperatur (min.) [°C]: -10
- Temperatur(max.)[°C]: 50
- Temperatur(min./max.)[°C]: -10/50
- Temperatur (min.) [°F]: 14
- Temperatur(max.)[°F]: 122
- Breite [mm]: 25
- Höhe [mm]: 30
- Länge [mm]: 30.000



Gewicht pro Meter[kg]: 0,4Verpackungsbreite: 1.000

• Verpackungshöhe: 300

• Verpackungstiefe/-länge: 1.200

Verpackungsgewicht: 24Speditionsartikel: Ja

Zolltarifnummer: 40082900Ursprungsland: Deutschland

• Garantie: -

Zubehör


Artikel-Nr.	Beschreibung
99590	Aluprofil 24x8 mm 2 m
177309	Aluprofil-Set 24x8 mm 5 m, 10 Stück
115798	Aluprofil 25x18 mm 2 m
169153	Aluprofil 25x14 mm 2 m, zum Verschrauben vor das Tor
156613	F-Anschlagpuffer 4 Anschlagpuffer, 32 mm hoch, mit T-Mutter, 2 Stück
186943	A-Stecker 25.30 - 8,2 k0hm Abschlussstecker mit 8,2 k0hm Widerstand
186952	A-Stecker 25.30 - 0,3 m Anschlussstecker mit 0,3 m Kabel

Vorgänger

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abkündigung
149787	A-Profil 25.30 TTLa Kontaktleistenprofil 25x30 mm mit Dichtlippe, 25 m	2021-07-01



Technische Zeichnungen



ID: 9057



