

# A-Profil 35.55 TsTLa



#### **Artikel**

Artikel-Nr. Beschreibung

186951 A-Profil 35.55 TsTLa Kontaktleistenprofil, 35x55 mm, mit Dichtlippe, 30 m Rolle

### Lieferumfang

• Kontaktleistenprofil, 30.000 mm

#### Verwendung

• Für verschiedene Tor- oder Türarten. Nur in Verbindung mit einem passenden Aufnahmeprofil nutzbar

#### Technische Daten

- · Material: TPE
- Farbe: schwarz
- Temperatur (min.) [°C]: -10
- Temperatur(max.)[°C]: 50
- Temperatur(min./max.)[°C]: -10/50
- Temperatur (min.) [°F]: 14
- Temperatur(max.)[°F]: 122
- Breite [mm]: 35
- Höhe [mm]: 55
- Länge [mm]: 30.000



Gewicht pro Meter[kg]: 0,65Verpackungsbreite: 1.000

• Verpackungshöhe: 300

• Verpackungstiefe/-länge: 1.200

Verpackungsgewicht: 36Speditionsartikel: Ja

Zolltarifnummer: 39161000Ursprungsland: Deutschland

• Garantie: -

## Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung
99590	Aluprofil 24x8 mm 2 m
177309	Aluprofil-Set 24x8 mm 5 m, 10 Stück
115798	Aluprofil 25x18 mm 2 m
169153	Aluprofil 25x14 mm 2 m, zum Verschrauben vor das Tor
100893	F-Anschlagpuffer 2 Anschlagpuffer, 55 mm hoch, mit T-Mutter, 2 Stück
186945	A-Stecker 35.55 - 8,2 kOhm Abschlussstecker mit 8,2 kOhm Widerstand
186954	A-Stecker 35.55 - 0,3 m Anschlussstecker mit 0,3 m Kabel

## Vorgänger

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abkündigung
149869	A-Profil 35.55 TsTLa Kontaktleistenprofil 35x55 mm mit Dichtlippe, 25 m	2021-07-01



Technische Zeichnungen

