

# Profilé en caoutchouc



### **Article**

N° d'article

Description

186951

**Profilé en caoutchouc** Profilé pour barre palpeuse résistive, 35 x 55 mm, avec lèvre d'étanchéité, rouleau de 30 m

### Contenu de la livraison

• Profilé barre palpeuse, 30.000 mm

#### Utilisation

• Pour différents types de portes ou de portails. Utilisable uniquement en combinaison avec un support de profil adapté

# Données techniques

- · Matériel: TPE
- · Couleur: Noir
- Température (min.) [°C]: -10
- Températures (max.) [°C]: 50
- Température (min./max.)[°C]: -10/50
- Température (min.) [°F]: 14
- Température (max.) [°F]: 122
- Largeur [mm]: 35
- Hauteur[mm]: 55



• Longueur[mm]: 30.000

• Poids par mètre [kg]: 0,65

• Largeur de l'emballage: 1.000

• Hauteur de l'emballage: 300

• Profondeur/longueur de l'emballage: 1.200

• Poids de l'emballage: 36

• Articles sur le transport de marchandises: Oui

• Numéro de tarif douanier: 39161000

• Pays d'origine: Deutschland

• Garantie: -

## Accessoires

N° d'article	Description
99590	Profilé en aluminium 24x8 mm 2 m
177309	<b>Kit de profilés en aluminium 24x8 mm</b> 5 m, 10 pièces
115798	Profilé en aluminium 25x18 mm 2 m
169153	Profilé en aluminium 25x14 mm 2 m, à visser devant le portail
100893	Tampons de butée F 2 Tampons de butée, hauteur 55 mm, avec écrou en T, 2 pièces
186945	Connecteur A 35.55 - 8,2 kOhms Fiche finale avec résistance de 8,2 kohms
186954	Connecteur A 35.55 - 0,3 m Fiche de raccordement avec câble de 0,3 m

## Prédécesseur

N° d'article	Description	Déclaration de fin de série
149869	<b>Profilé A 35.55 TsTLa</b> Profilé barre palpeuse 35x55 mm avec lèvre d'étanchéité, 25 m	2021-07-01



# Dessins techniques

