

Profilé en caoutchouc



Article

N° d'article

Description

186946

Profilé en caoutchouc Profilé pour barre palpeuse résistive, 25 x 30 mm, rouleau de 30 m

Contenu de la livraison

• Profilé barre palpeuse, 30.000 mm

Utilisation

• Pour différents types de portes ou de portails. Utilisable uniquement en combinaison avec un support de profil adapté

Données techniques

· Matériel: TPE

· Couleur: Noir

• Température (min.) [°C]: -10

• Températures (max.) [°C]: 50

• Température (min./max.)[°C]: -10/50

• Température (min.) [°F]: 14

• Température (max.) [°F]: 122

• Largeur[mm]: 25

• Hauteur[mm]: 30

• Longueur[mm]: 30.000



Poids par mètre [kg]: 0,34Largeur de l'emballage: 1.000

• Hauteur de l'emballage: 300

• Profondeur/longueur de l'emballage: 1.200

• Poids de l'emballage: 24

• Articles sur le transport de marchandises: Oui

• Numéro de tarif douanier: 39161000

• Pays d'origine: Deutschland

• Garantie: -

Accessoires

N° d'article	Description	
99590	Profilé en aluminium 24x8 mm 2 m	
177309	Kit de profilés en aluminium 24x8 mm 5 m, 10 pièces	
115798	Profilé en aluminium 25x18 mm 2 m	
169153	Profilé en aluminium 25x14 mm 2 m, à visser devant le portail	
156613	Tampons de butée F 4 Tampons de butée, hauteur 32 mm, avec écrou en T, 2 pièces	
186943	Connecteur A 25.30 - 8,2 kOhms Fiche finale avec résistance de 8,2 kohms	
186952	Connecteur A 25.30 - 0,3 m Fiche de raccordement avec câble de 0,3 m	

Prédécesseur

N° d'article	Description	Déclaration de fin de série
149788	Profilé A 25.30 TT Profilé barre palpeuse 25x30 mm, 25 m	2021-07-01



Dessins techniques

