

# SZ 11



## Article

| N° d'article | Description  |
|--------------|--|
| 177208       | SZ 11 Rail d'entraînement pour motorisation de porte de garage, longueur du profilé 3,08 m, épaisseur 0,8 mm, courroie crantée, en 2 parties |

## Contenu de la livraison

- rail d'entraînement en 2 parties avec connecteur de rail, prémonté et prêt à être installé

## Utilisation

|   | SZ 11 |
|---|-------|
| Hauteur des portes basculantes (max.) [m]                         | 2,5   |
| Hauteur portes sectionnelles avec ferrure normale (max.) [m]      | 2,25  |
| Hauteur portes sectionnelles avec linteau bas (max.) [m]          | 2,125 |
| Hauteur portes sectionnelles avec ressorts de traction (max.) [m] | 2,125 |

- Pour Comfort 260 (accu/speed), 270 (speed), 280, 360, 370 et 380

## Données techniques

- Type d'entraînement: Courroie dentée
- Stockage: Palier lisse
- Pas: 2 parties
- Hauteur des portes basculantes (max.) [m]: 2,5
- Hauteur portes sectionnelles avec ferrure normale (max.) [m]: 2,25

- Hauteur portes sectionnelles avec linteau bas (max.) [m]: 2,125
- Hauteur portes sectionnelles avec ressorts de traction (max.) [m]: 2,125
- Largeur [mm]: 71
- Hauteur [mm]: 29,5
- Longueur [mm]: 3.142
- Longueur du profilé [mm]: 3.080
- Course de déplacement [mm]: 2.460
- Épaisseur du matériau [mm]: 0,8
- Poids [kg]: 5,8
- Largeur de l'emballage: 78
- Hauteur de l'emballage: 67
- Profondeur/longueur de l'emballage: 1.585
- Poids de l'emballage: 5,6
- Nombre par palette: 60
- Articles sur le transport de marchandises: Non
- GTIN: 4062434012468
- Numéro de tarif douanier: 84831095
- Pays d'origine: Deutschland
- Garantie: 5 ans

## Accessoires

| N° d'article | Description   |
|--------------|---|
| 90870        | <b>Kit de clips de suspension</b> Clips de suspension supplémentaires pour rails d'entraînement de longueur spéciale, 10 pièces   |
| 76728        | <b>Kit de support de câbles</b> Support pour câbles ronds et plats sur le rail d'entraînement, 50 pièces  |
| 182006       | <b>Spécial 109</b> Sécurité anti-relevage pour portes de garage comme protection supplémentaire contre l'effraction. Atteint les classes RC 2 selon DIN/TS 18194:2020-07 et SKG ** en combinaison avec une porte certifiée d'une classe au moins aussi élevée |
| 90870        | <b>Kit de clips de suspension</b> Clips de suspension supplémentaires pour rails d'entraînement de longueur spéciale, 10 pièces   |
| 76728        | <b>Kit de support de câbles</b> Support pour câbles ronds et plats sur le rail d'entraînement, 50 pièces  |
| 87577        | <b>Kit de fixation de rail sur traverse</b> Support de fixation pour la fixation du rail d'entraînement sur le rail transversal de la porte, 10 pièces  |
| 182006       | <b>Spécial 109</b> Sécurité anti-relevage pour portes de garage comme protection supplémentaire contre l'effraction. Atteint les classes RC 2 selon DIN/TS 18194:2020-07 et SKG ** en combinaison avec une porte certifiée d'une classe au moins aussi élevée |
| 184839       | <b>Sachet d'accessoires "Ancien rail d'entraînement"</b> Composants de montage pour rails d'entraînement SZ jusqu'à 03.2020   |
| 184568       | <b>Sachet d'accessoires Detolux</b> Eléments de fixation pour portes Alulux Detolux avec rails d'entraînement SZ à partir du 04.2020  |
| 180030       | <b>Spécial 112</b> Elément de raccordement de porte pour portes sectionnelles, 0,37 m, extensible à 0,43 à 0,62 m   |
| 118627       | <b>Spécial 102</b> Bras courbé pour portes basculantes, 0,86 m  |
| 564867       | <b>Spécial 103</b> Système de fixation pour porte de garage double, 2,6 m   |

| N° d'article | Description   |
|--------------|---|
| 119478       | <b>Spécial 104</b> Rallonge pour traînard, 0,24 m de rallonge   |
| 8055637      | <b>Spécial 105</b> Élément de raccordement de porte pour portes sectionnelles latérales, avec articulation  |
| 68990        | <b>Spécial 106</b> Élément de raccordement de porte pour portes sectionnelles latérales, à réglage multiple   |
| 564458       | <b>Spécial 201</b> Déverrouillage pour portes basculantes avec verrouillage latéral de la porte   |
| 182024       | <b>Spécial 311</b> Déverrouillage de secours pour porte basculante 3,05 m Câble Bowden pour poignée intérieure de porte   |
| 182021       | <b>Spécial 304</b> Déverrouillage de secours pour portes battantes et sectionnelles, serrure à cylindre de sécurité de 26 mm avec 2 clés et câble Bowden de 0,7 m |
| 182026       | <b>Spécial 305</b> Déverrouillage de secours pour portes battantes et sectionnelles, serrure à cylindre de 13 mm avec 2 clés et câble Bowden de 0,7 m             |
| 158955       | <b>Spécial 306</b> Déverrouillage de secours pour portes sectionnelles, serrure à cylindre de 13 mm avec 2 clés et 1,5 m de câble de traction                     |