

FALCON XL



Artikel

Artikel-Nr.	Beschreibung
159708	FALCON XL Radar-Bewegungsmelder, 2,0-3,5 m Montagehöhe, IP65, mit 10 m Kabel

Lieferumfang

- Bewegungssensor
- Anschlusskabel, 10.000 mm

Merkmale

Merkmale

- Berührungsloses Öffnen von Toren durch Betreten des Detektionsbereichs
- Richtungserkennung vermeidet Fehlöffnungen und spart Energiekosten
- ErfassungsfILTER zur Unterscheidung von Personen und Fahrzeugen

Verwendung

- Für alle Marantec-Steuerungen und Fremdfabrikate

Technische Daten

- Funkfrequenz: 2,4 GHz
- Anschlussart: konventionell
- Kontaktart: 1 CO
- Ausgänge:
1 potentialfreier Relaiskontakt (CO)
- Sensoren: Radar
- Schutzart: IP65
- Farbe: schwarz
- Montagehöhe (min.) [m]: 2
- Montagehöhe (max.) [m]: 3,5
- Montagehöhe (min./max.) [m]: 2/3.5
- Temperatur (min.) [°C]: -30
- Temperatur (max.) [°C]: 60
- Temperatur (min./max.) [°C]: -30/60
- Temperatur (min.) [°F]: -22
- Temperatur (max.) [°F]: 140
- Erfassungsfeld Radar (BxL max.) [m]: 4x2
- Betriebsspannung [V]: 12-24 V-AC 12-24 V-DC
- Betriebsspannungsart: Wechselstrom oder Gleichstrom
- Leistungsaufnahme [VA/W/kW]: 2 W
- Kontaktbelastung (max.):
60 VA/30 W
- Breite [mm]: 127
- Höhe [mm]: 102
- Tiefe [mm]: 96
- Verpackungsbreite: 206
- Verpackungshöhe: 120
- Verpackungstiefe/-länge: 206
- Verpackungsgewicht: 0,961
- Speditionsartikel: Nein
- GTIN: 4062434008744
- Zolltarifnummer: 90318080
- Ursprungsland: Volksrepublik China
- Garantie: –

Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung
184828	Netzteil 24 V-DC/2,5 A im CS-Minigehäuse 2 Ausgänge, im CS-Minigehäuse, IP65, mit 1,5 m Kabel und Schuko-Stecker
148657	Fernbedienung Infrarot-Fernbedienung zum Einstellen von Radar-Bewegungsmeldern und Laserscannern
148764	Spotfinder Detektor für Infrarot-Lichtvorhänge von Anwesenheitssensoren

Technische Zeichnungen

