

Magic Switch



Article

N° d'article

Description

185303

Magic Switch Bouton-poussoir radar, signalisation par LED multicolores, montage encastré, 12-24 V-AC/DC, IP65, blanc

Contenu de la livraison

· Capteur de mouvement

Caractéristiques

Caractéristiques

- Ouverture sans contact des portes et portails
- Un mouvement de la main devant le bouton-poussoir active un relais intégré
- Fonction IMPULSION ou MARCHE/ARRÊT réglable
- Anneau de LED multicolores pour l'affichage et l'acquittement d'une commande (couleurs réglables par commutateur DIP)
- Sans contact et hygiénique : la face avant antimicrobienne limite la propagation des germes, bactéries et champignons
- Pas de dégâts dus aux chocs grâce au montage encastré

Utilisation

• Pour tous les systèmes de commande Marantec et d'autres marques



Données techniques

• Fréquence radio: 2,4 GHz

• Type de connexion: Conventionnel

• Type de contact: 1CO

• Sorties:

1 contact de relais sans potentiel (inverseur)

· Capteurs: Radar

• Indice de protection: IP65

· Couleur: Blanc

• Température (min.) [°C]: -20

• Températures (max.) [°C]: 55

• Température (min./max.) [°C]: -20/55

• Température (min.) [°F]: -4

• Température (max.) [°F]: 131

• Portée [m]: 0,6

Tension de service [V]: 12-24 V-AC 12-24 V-DC

• Type de tension de service: Courant alternatif ou courant continu

• Puissance consommée [VA/W/kW]: 1,5 W

• Charge de contact (max.):

42 V-AC/DC/0,1 A

• Largeur[mm]: 80

• Hauteur [mm]: 80

• Profondeur [mm]: 8

• Largeur de l'emballage: 121

• Hauteur de l'emballage: 83

• Profondeur/longueur de l'emballage: 158

• Poids de l'emballage: 0,143

• Articles sur le transport de marchandises: Non

• GTIN: 4062434013700

Numéro de tarif douanier: 85261000
Pays d'origine: Volksrepublik China

• Garantie: -

Accessoires

N° d'article Description

185304 **Boîtier pour montage en saillie** Boîtier en saillie pour Magic Switch Chroma, blanc



Dessins techniques



