

Erweiterungs-Set für Hausautomation



Artikel

Artikel-Nr. Beschreibung

191759 **Erweiterungs-Set für Hausautomation** mit vier Eingängen für AUF/STOPP/ZU/Licht und drei Relais

für AUF/ZU/Licht, im Gehäuse IP65

Lieferumfang

- Platine Relais AUF-ZU-LICHT im Gehäuse mit 2 m Kabel mit Systemstecker
- Adapter-Platine Systemverkabelung/konventionell mit 0,14 m Kabel mit Systemsteckern
- EP 141 Erweiterungsplatine Bedienelemente mit 0,2 m Kabel mit MS-Bus Steckern
- Erweiterungsgehäuse für Garagentorantriebe
- Montagematerial

Merkmale

Relaisnachrüstsatz

Merkmale

- 3 potentialfreie Relaiskontakte für Endlagenmeldungen AUF, ZU und externe Beleuchtung
- 1 Eingang für Marantec-Bedienelemente mit Systemverkabelung

Adapterplatine ohne Gehäuse

Merkmale

• Übergang von konventioneller Verkabelung auf Systemverkabelung und umgekehrt



EP 141

Merkmale

- 1 Eingang für Marantec-Bedienelemente mit Systemverkabelung
- Kompakte Baugröße ermöglicht die Unterbringung im Antriebsgehäuse

Verwendung

Relaisnachrüstsatz

• Für Comfort 260 (speed), 270 (speed), 280, 360, 370, 380 und 390. Nur in Verbindung mit Erweiterungsplatine EP 141 nutzbar

Adapterplatine ohne Gehäuse

• Für Marantec-Steuerungen mit Systemverkabelung

EP 141

• Für Comfort 260 (speed), 270 (speed), 280, 360, 370, 380 und 390 (plus). Für Control x.52 und x.82

Technische Daten

Relaisnachrüstsatz

Anschlussart: steckbarKontaktart: 2 CO + 1 NO

· Eingänge:

1 Eingang für Bedienelemente mit Systemverkabelung

· Ausgänge:

2 potentialfreie Relaiskontakte für Endlagenmeldungen (CO)

1 potentialfreier Relaiskontakt für Beleuchtung (NO)

• Schnittstellen: Systemverkabelung (RJ11-Stecker)

· Schutzart: IP65

• Betriebsspannung [V]: 24 V-DC

• Betriebsspannungsart: Gleichstrom

 Kontaktbelastung (max.): 250 V/60 W

• Breite [mm]: 200

Höhe [mm]: 60

• Tiefe [mm]: 120

11010[11111]: 120

• Verpackungsbreite: 118

• Verpackungshöhe: 73

• Verpackungstiefe/-länge: 215



• Verpackungsgewicht: 0,428

• Speditionsartikel: Nein

• GTIN: 4062434007365

Zolltarifnummer: 85364110Ursprungsland: Deutschland

• Garantie: -

Adapterplatine ohne Gehäuse

· Anschlussart: steckbar

• Schnittstellen: Systemverkabelung (RJ11-Stecker)

Schutzart: IP00Breite [mm]: 68Höhe [mm]: 36

• Tiefe [mm]: 22

• Verpackungsbreite: 104

• Verpackungshöhe: 33

Verpackungstiefe/-länge: 248Verpackungsgewicht: 0,055

Speditionsartikel: NeinGTIN: 4011805048292

Zolltarifnummer: 85423190Ursprungsland: Deutschland

• Garantie: -

EP 141

· Anschlussart: steckbar

• Eingänge:

1 Eingang für Zubehör mit Systemverkabelung

• Schnittstellen: MS-Bus (RJ14-Stecker) Systemverkabelung (RJ11-Stecker)

· Schutzart: IP00

• Betriebsspannung [V]: 24 V-DC

· Betriebsspannungsart: Gleichstrom

Breite [mm]: 30Höhe [mm]: 50

Tiefe [mm]: 20

Verpackungsbreite: 0Verpackungshöhe: 0

• Verpackungstiefe/-länge: 0

• Verpackungsgewicht: 0,06

Speditionsartikel: NeinGTIN: 4062434000649

• Zolltarifnummer: 85364110

• Ursprungsland: Deutschland

• Garantie: -